

ᠳᠤᠮᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

东明镇人民政府文件

东政发[2021]94号

东明镇全员核酸检测工作预案

各嘎查村：

为全面做好我镇新冠肺炎疫情防控工作，有效应对可能发生的新冠肺炎疫情，落实好“四早”要求，充分发挥核酸检测在疫情应对与处置中的重要作用，根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》、国家印发的《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第二版）》、《通辽市新冠病毒全员核酸检测工作预案》等文件要求，结合我镇实际，制定本工作预案。

一、目标任务

按照“外防输入、内防扩散”的总要求，我镇一旦发生疫情，根据疫情控制需要和专家评估，及时有序开展局部或全员核酸检

测筛查，根据目标人群数量，统筹各方力量，实现1天内完成全镇全员核酸检测筛查工作，确保能够及时消除隐患，有力控制疫情，尽早恢复正常生产生活秩序。

二、适用范围

适用东明镇境内发现新冠肺炎本土病例及无症状感染者时，存在或可能存在疫情扩散风险，需要在全镇范围内开展新冠病毒全员核酸检测的情形。

三、编制依据

依据《通辽市新型冠状病毒肺炎疫情防控应急预案（第四版）》、《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》、《通辽市新冠病毒全员核酸检测工作预案》、《通辽市秋冬季新冠病毒核酸检测应急支援工作方案》、国家印发的《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第二版）》等。

四、工作原则

坚持“统一指挥、部门联动、有序组织、精准流调、科学划片、迅速检测”原则。由镇新冠肺炎疫情防控工作指挥部统一指挥，各专项工作组和各相关单位分工负责，科学合理设置采样点，统筹调配采样和检测力量，有序组织人员参加检测，实现1天内完成全镇全员核酸检测工作任务。

五、职责分工

东明镇核酸检测工作由镇疫情防控指挥部统一领导，实行领导包联制度。各嘎查村、各单位要加强组织领导，切实压实责任，

严格执行各项防控措施，将全员核酸检测准备工作作为当前常态化疫情防控工作的重要内容。

东明镇人民政府：做好采样点工作人员的选派工作，按照人口和地理分布，合理分配时间，设计辖区居民采样时间表和具体开展居民核酸检测相关组织、协调工作。

各嘎查村：组织本村目标人群及时、有序进行核酸检测工作，抽调相关人员配合采样点开展工作。

东明派出所：做好社会管控队伍的选派工作，做好采样点的现场安全、秩序维护以及突发情况处置工作，配合做好交通管制等相应工作。

东明卫生院、得胜卫生院、奈林卫生院：做好核酸检测相关人员的选派、培训工作，安排人员具体实施采样工作，对各采样点合理划分区域流程等进行技术指导。

东明学区、得胜学区、东明镇中学、奈林学区：配合做好全镇中小学、幼儿园及培训机构的核酸检测工作。

镇市场监督管理所：为全员核酸检测提供相应保障，保障全员核酸检测期间食品药品安全。

物资保障组：对各采样点进行消防安全排查和指导，杜绝火灾等消防安全问题，做好帐篷等物资的保障工作。对各采样点房屋安全进行排查，确保采样点房屋结构安全。协调各水、电、煤、气公司做好相应保障。统筹做好全员核酸检测的资金、物资等相关保障工作。

交通保障、转运组：负责核酸检测工作人员的通勤及确需车辆的组织协调工作。协助医疗机构做好核酸检测医疗废物转运和处置工作。

六、完善全员核酸检测准备工作

（一）明确责任

明确各包片领导为所包联嘎查村的总负责人，各嘎查村书记为各嘎查村采样点的第一责任人，统筹协调所在采样点各项工作。镇指挥部安排专人负责与各嘎查村及采样组对接，及时反馈人员采样进度。

（二）做好前期准备

1. 选取采样场所

选取采样点应为独立空间或空旷广场，具备通风条件和设施搭建场地，充分考虑高温、雨雪、低温天气等特殊情况，采样点要划分采样区、等候区、隔离区等，分区设置警界线，设立清晰的指引标识，明确采样步骤和注意事项，划定“1米线”标识，确保2小时内完成采样点的搭建和启用。配备手卫生和医疗垃圾箱等设施，产生的医疗废弃物按相关要求及时处置。采样点重点选择具备条件的党群服务中心、文化广场，各嘎查村可以选择村部、具备条件的村级超市、村民家等场所。要准备好登记和采样的桌椅、登记用品、采样物资等。每个采集点要实现出入口分设，划分成若干单元，每个单元要设置等候区和采集区，标识一米等候线，设置临时隔离区1个。根据场所面积配备相应数量的采样人

员和送检人员。准备医务人员穿脱防护服的单独场所或帐篷。做好医疗垃圾和生活垃圾的收集和处置准备工作。

2. 加强人员配备

每个采样点结合自然村数每 500-800 人设置 1 个采样台，每个采样台由 2 名采样员轮替开展工作，原则上每 2-4 小时轮岗休息 1 次。每个采样点安排嘎查村工作人员或志愿者 2-4 名，负责信息登记、引导村民等工作；每个采样点安排公安干警至少 2 名，负责采样点的现场安全、秩序维护工作。具体采样场所和人员配备情况见附件，各医疗机构和各嘎查村在各采样场所均安排人负责协调联络，并设置采样质量监督员和感染防控监督员。

3. 做好物资准备

根据工作需要，要备齐足够的帐篷、桌椅、笔纸、消毒物品和防护物品等保障采样工作顺利开展的必要物资，需要拭子 6 万个，采样管 6 万个，检测试剂 6 万份。同时做好人员基本生活保障。

（三）实行网格化管理

镇主要领导为镇一级网格长，负责制定嘎查村的采样时间安排。嘎查村为二级网格，嘎查村书记为二级网格长，负责与采样组长对接协调。二级网格下按照自然村、小区、聚居地进一步划分为三级网格；三级网格的网格员具体组织网格内村民按时前往采样点采样。各嘎查村要摸清辖区人员底数，按要求组织安排。

七、优化工作流程

（一）风险等级区域划定

疫情发生后，由指挥部迅速确定疫点（疫区），科学划定高、中、低风险等级区域和人群，舆论宣传组统一发布启动应急大规模核酸检测的信息，启动相关地区大规模核酸检测预案。高风险地区及重点人群按照 1:1 的方式实行单人单采，中风险地区按照 5:1、低风险地区按照 10:1 的方式进行混合采样。

（二）启动全员核酸检测应急机制

一是召开东明镇全员核酸检测工作调度会，发布全员核酸检测公告，进一步优化工作流程，按上级要求明确核酸检测阳性后续措施。二是镇防控指挥部通知各专项组进入工作状态，后勤保障组发放防护物资，人员组织组迅速按照高中低风险人员分批次做好人员组织计划。核酸采样组做好核酸采样准备工作。其他各组各司其职、协调配合，以最快速度做好全员核酸采样工作。三是各嘎查村发布通知，按镇防控指挥部计划将辖区自然村、村民小组人员分组，并按照计划采样时间有序组织采样。采样工作开始后，各采样点每两小时向镇防控指挥部报送一次采样进度。

（三）采样流程。开展采样后，由嘎查村网格员分时段组织网格内村民前往采样点，按要求开展采样工作。

村民先经过体温测量区，测量体温报告正常者，进入等待区等待；体温异常者进入临时留观区，由负压救护车转运至发热门诊进一步诊治。

进入等待区的村民，由嘎查村引导员编为 10 人一组，按照组

别引导进入登记区，登记完成后进入采样区。

进入采样区后，每个采样窗口依次为同组 10 人采样，并将样本放置于同一采样管内，按照 10:1 的比例进行核酸混检。

村民采样结束后，由出口离开采样点。

各采样点专门配备专职标本转运负责人，村民采集的样品由专用样品转运车送至镇指挥部，镇指挥部统一安排专人专车送至旗人民医院、蒙医院或疾控中心的检验室进行核酸检测，各采样点样品转运车每天转运样本至少 3 次。

样品检测后，如出现阳性结果，采样点必须进行彻底消杀；同时迅速由社会管控组管控好对应人员，同组 10 人再次核酸检测，找出阳性病例。

（四）现场流程

1、采样时间。采样时间初步确定为上午 8:00—12:30，下午 13:00-22:00，根据现场实际情况，镇指挥部可对采样时间进行调整，并立即发布公告。

2、采样地点。至少设立 1 个镇级采样点，在各嘎查村村部至少设立 1 个村级采样点。

每个采样点进行合理区域划分，设置入口、体温测量区、临时留观区、等待区、登记区、采样区、应急处置区、医护休息区、消毒区、医疗垃圾暂存区、出口。

八、制定申请旗级支援方案

我镇目前常住人口为 4.1 万，计划于辖区 33 个嘎查村设置

33 个采样点（88 个采样台），现仅有采样人员 63 人、维持秩序人员 14 人，医疗卫生和公安干警人员严重不足，需上级支持采样人员约 115 人、维持秩序人员约 162 人。

九、保障措施

（一）强化组织领导。东明镇全员核酸检测筛查由镇疫情防控指挥部统一指挥，各专项工作组要各负其责、协调配合，迅速落实好工作任务。各嘎查村党组织书记为本辖区第一责任人，要亲自安排部署，落实网格化管理责任，按照检测方案要求，提前做好人员信息汇总，有序组织村民采样，同时要结合实际制定本辖区全员核酸检测预案，并报镇疫情防控指挥部办公室备案。辖区卫生院要强化采样、消杀队伍人员培训，提升处置能力。东明派出所要维护好社会面和采样场所秩序。后勤保障组要提前做好各项物资储备和供电、供水、供暖、运输保障等工作。

（二）加大宣传引导力度。舆论宣传组和各嘎查村要向村民广泛宣传全员核酸检测的必要性和紧迫性，让村民广泛知晓，引导其主动迅速有序接受检测。要加强舆情研判和引导，及时甄别虚假信息、及时做好澄清解释，避免引起村民恐慌。

（三）保证检测覆盖面。要通过多种方式，动员全体村民积极主动参加检测，优先隔离人员、住院和医护人员、冷链一线人员。外地支援根据辖区实际情况，重点督促驻地企业、学校等特殊群体，以采取灵活多样的方式推进采样、检测工作，并查缺补漏，确保全员检测覆盖面。

(四) 强化全过程质量控制。在全员检测各个环节要树立质量和监督意识，做到精准组织人员、采集样本标准、收集转运及时、检测快速反馈、管控有效到位，严格落实全员核酸检测 10:1 混检阳性后续处置流程，遇有突发状况及时研判、及时协调，确保问题合理解决。

附：东明镇全员新冠病毒核酸检测工作小组

2021年9月17日



东明镇全员新冠病毒核酸检测工作小组

镇新冠肺炎疫情防控工作指挥部（以下简称镇指挥部）统一领导、指挥核酸检测和应急处置工作，下设六个工作组具体开展工作。

（一）核酸采样组

组 长：李晓超 镇政府副镇长

副组长：常哈斯 东明卫生院代院长

王玉宝 得胜卫生院院长

王瑞利 奈林卫生院院长

成 员：东明卫生院、得胜卫生院、奈林卫生院医务人员、
各嘎查村村医

职责：负责全员核酸检测采样，采样点环境、场所、物品等消杀工作，以及人员培训、申请支援等。

（二）村民组织组

组 长：各包片领导

副组长：嘎查村党组织书记、包村干部

成 员：嘎查村“两委”班子成员

职责：负责嘎查村级工作人员抽调，引导组织群众有序采样，并进行辖区人员登记、编号和现场联络。

（三）社会管控组

组 长：宝照日格图 镇党委副书记

副组长：孙庆飞 东明派出所指导员

成 员：全镇公安干警

职责：负责维护全员采样的安全保卫、秩序维护突发事件处置和申请警力支援等工作。

（四）交通保障、转运组

组 长：梁浩然 镇政府副镇长

成 员：孙庆飞 东明派出所指导员

常哈斯 东明卫生院代院长

王玉宝 得胜卫生院院长

王瑞利 奈林卫生院院长

东 水 东明派出所副所长（交警中队队长）

职责：负责样本转运、人员安排、重点人员转运和工作人员交通车辆调度。

（五）医疗垃圾处置组

组 长：赵海庆 镇政府综合行政执法局局长

副组长：常哈斯 东明卫生院代院长

王玉宝 得胜卫生院院长

王瑞利 奈林卫生院院长

成 员：综合执法局全体成员、各采样点负责人和消杀人员

职责：负责指导各采样点医疗垃圾的规范处置，以及垃圾转运车辆调度等工作。

（六）物资保障组

组 长：斯呼乐 镇武装部长、政府副镇长

副组长：颜景川 东明市场监督管理所所长

成 员：陈有双 镇党政综合办公室副主任

孙利志 东明市场监督管理所副所长

职责：负责做好全员核酸检测采样的物资保障工作，以及采样物资调度、工作人员食宿安排等工作。