

内蒙古自治区发电

发电单位 自治区防汛抗旱指挥部办公室 签发盖章 鞠树文

等级特急·明电 内汛办明电〔2022〕2号 内机发 号

内蒙古自治区防汛抗旱指挥部办公室 关于开展汛前检查工作的通知

各盟市防汛抗旱指挥部、自治区防汛抗旱指挥部有关成员单位：

据气象部门分析预测，今年汛期，天气气候形势复杂。我区东部和中西部偏南地区降水量较常年偏多，境内嫩江流域、海河流域、黄河流域降水量较常年偏多，可能发生河流超警、超保洪水，部分山洪沟可能发生较大山洪。中西部偏北地区降水较常年偏少，可能有阶段性气象干旱发生，对农牧业生产生活的不利影响。气象年景总体偏差，防汛抗旱形势不容乐观。

为全面掌握各地防汛抗旱工作准备情况，排除各类隐

患，切实做好今年的防汛抗旱工作，按照国家防总及自治区党委、政府对防汛抗旱的工作部署，自治区防汛抗旱指挥部决定抽调应急管理厅、水利厅、气象局、住建厅相关工作人员组成检查组，对各盟市和重点旗县市区就汛前准备工作进行检查。现将有关事宜通知如下：

一、检查内容

（一）各项责任制落实情况。是否落实地方党委、政府防汛救灾主体责任；行政首长责任制建立和落实情况是否按规定贯穿到队伍组织、物资储备、防洪调度、抢险救灾等各个环节；防汛抗旱指挥部及办公室转隶设置情况；各防指成员单位汛前各项工作准备情况；行政责任人在当地媒体上公布情况。

（二）各类预案方案修订完善情况。各级防指是否及时编制或修订了防汛抗旱应急预案和防洪、工程抢险、迁安救护等各类预案；是否明确防指组织指挥体系、职责任务、成员单位分工；能否及时修订完善汛期水库调度运用计划和水库调度规程，组织开展培训和演练。

（三）应急准备情况。各地区防汛抗旱物资储备和队伍建设情况；明确各级防汛抗旱指挥部成员单位承担的任务和措施；山洪灾害防治保障措施落实情况；水情、雨情、旱情、工情监测，抢险道路、通讯设施、交通设施和资金安排等落实情况。

（四）水利工程安全度汛情况。水库、堤防、险工险段、抗旱水源工程、农村小水电等工程设施安全度汛准备情况；在建工程项目单位是否建立完善安全制度及预案；水毁工程修复情况；水文测站设施设备运行是否正常报警；有报讯任务的重要水库、堤防报讯情况等。

（五）气象防汛抗旱服务工作准备情况。汛期气象服务组织领导、预案制度，观测、预报预警、预警信息发布系统运行情况，重大天气过程预报服务情况，人工影响天气作业准备情况。

（六）城市防灾减灾、防洪排涝情况。各地排水主管部门是否开展内涝积水隐患排查，围绕易涝区域排水防涝工作机制的建设情况；立交桥下、低洼地带、施工工地、棚户区等区域的巡查、汛期值守、隐患整治情况。

（七）成员单位合作机制建立情况。各盟市应急管理局与成员单位是否从数据共享、信息服务、应急响应、突发事件预警信息发布等签署合作协议，与气象局、住建部门是否建立健全应急联动工作机制。

（八）增强全社会风险意识和自救互救能力情况。防汛抗旱新闻宣传措施和信息报送工作情况。防汛抗旱行动部署情况；汛情旱情灾情统计报送和防汛抗旱信息的及时、准确、客观报送的具体措施。

二、检查时间

2022年5月9日至5月25日。具体行程由各组安排。

三、分组安排

第一组：负责检查呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、满洲里市。

组 长：赵忠武 自治区水利厅副厅长

组 员：司环宇 自治区水利厅水旱灾害防御处副处长

郭海平 自治区气象局应急与减灾处副处长

傅志新 自治区应急管理厅防汛抗旱处二级

调研员 13847141400

张 珩 自治区住建厅城市建设处科员

第二组：负责赤峰市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、二连浩特市。

组 长：巴利平 自治区应急管理厅一级巡视员

组 员：刘丹阳 自治区应急管理厅防汛抗旱处副处长

15147190958

李纯彦 自治区气象局科技与预报处副处长

李星墨 自治区住建厅城市建设处副处长

李倍诚 自治区水利厅水旱防御技术中心工程师

第三组：负责呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市。

组 长：谭 林 自治区住建厅城市执法监督局局长

组 员：韩 绯 自治区气象局观测与网络处一级

调研员

张国飞 自治区城乡人居环境发展促进中心科长

王志军 自治区水利厅水旱防御技术中心
高级工程师

牛国权 自治区应急管理厅防汛抗旱处二级
主任科员 18586010667

第四组：负责巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟。

组 长：刘海波 自治区气象局副局长

组 员：牛宝亮 自治区气象局应急与减灾处处长

王润林 自治区水利厅水旱防御技术中心
副高级工程师

范 雨 自治区住建厅城市建设处科员

陈 靖 自治区应急管理厅防汛抗旱处四级
主任科员 15849818517

四、有关要求

（一）各级防指要立即组织对本辖区内进行汛前全面自查，并将检查结果上报上一级防汛抗旱指挥部办公室和相关部门，将存在的突出问题及采取的措施，通过座谈、实地查看以及书面材料等方式向检查组汇报。各盟市防指将汛前检查报告于5月25日前汇总上报至自治区防汛抗旱指挥部办公室。

（二）各检查组要结合当地区汛期安全特点和防疫需要，迅速组织力量对重点区域、重点部位进行全覆盖排查，全面排除安全隐患，并于检查完成后汇总书面检查报告。

（三）检查期间要严格遵守廉洁纪律相关规定。

- 附件：1、自治区防办检查项目及整改情况表
- 2、自治区水利厅汛前检查项目及整改情况表
- 3、自治区气象局汛前检查项目及整改情况表
- 4、自治区住建厅汛前检查清单

内蒙古自治区防汛抗旱指挥部办公室

2022 年 4 月 29 日

附件 1

自治区防汛抗旱指挥部办公室检查项目及整改情况表

序号	检查分类	检查项目	存在问题	整改要求	备注
1	责任制落实情况	是否落实地方党委、政府防汛救灾主体责任；			
2		责任制建立和落实情况是否按规定贯穿到队伍组织、物资储备、防洪调度、抢险救灾等各个环节；			
3		防汛抗旱指挥部及办公室转隶设置情况；			
4		各防指成员单位汛前各项工作准备情况；			
5		行政责任人在当地媒体上公布情况。			
6	预案方案修订完善情况	各级防指是否及时编制或修订了防汛抗旱应急预案和防洪、工程抢险、迁安救护等各类预案；			
7		是否明确防指组织指挥体系、职责任务、成员单位分工；			
8		组织开展培训和演练。			

序号	检查分类	检查项目	存在问题	整改要求	备注
9	应急准备情况	各地区防汛抗旱物资储备和队伍建设情况；			
10		山洪灾害防治保障措施落实情况；			
11		水情、雨情、旱情、工情监测，抢险道路、通讯设施、交通设施和资金安排等落实情况。			
12	成员单位合作机制建立情况	各盟市应急管理局与成员单位是否从数据共享、信息服务、应急响应、突发事件预警信息发布等签署合作协议，与气象局、住建部门是否建立健全应急联动工作机制。			
13	全社会风险意识和自救互救能力情况	防汛抗旱新闻宣传措施和信息报送工作情况，防汛抗旱行动部署情况；			
14		汛情旱情灾情统计报送和防汛抗旱信息的及时、准确、客观报送的具体措施。			
签字确认	检查组组长				
	盟市防汛抗旱指挥部负责人：				
	旗县防汛抗旱指挥部负责人：				

附件 2

自治区水利厅汛前重点检查问题清单

类别	检查项目	重点检查内容
水库	水库防汛“四个责任人”	1. 是否落实 2. 是否接受培训
	运行管理	3. 是否严格按照安全调度运用规程运行 4. 水库蓄水是否按照完成并批复 6. 超标准洪水防御措施是否落实 7. 是否及时修订防汛安全应急有关规定组织实施 5. 超标准洪水防御方案是否编制预案 8. 是否按要求落实防汛安全应急预案措施
	建筑物工作状况	9. 大坝、溢洪道、穿坝建筑物、软硬结合部等是否正常 10. 启闭设备能否正常工作 11. 各类安全监测设施是否正常
	日常管理	12. 水库安全管理单位是否正常履行管护职能 13. 管护人员是否满足管理要求 14. 水库日常巡查情况，记录是否规范，发现问题是否能及时报告和处理 15. 闸门、启闭设备等水利工程永久设备使用和维护情况是否存在问题；
	问题隐患整改情况	16. 在水利设施风险隐患排查整治专项行动中发现问题的整改情况。 17. 2021 年监督检查发现问题是否整改完成。

类别	检查项目	重点检查内容
在建工程	工程建设项目法人、施工、监理单位安全责任落实情况	1. 是否建立安全生产责任制，明确岗位责任和范围
		2. 是否按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员
		3. 是否建立安全生产责任制落实情况的监督考核机制
		4. 是否严格执行安全技术方案或专项施工方案
		5. 是否存在违章指挥、违规操作和违反劳动纪律行为情况
		6. 是否执行建设项目安全设施“三同时”规定
		7. 施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员是否按规定持有效的安全生产考核合格证书
		8. 是否存在违反法定建设程序和违法分包、转包、挂靠行为
	营地及施工设施建设	9. 是否分开设置办公区、生活区和生产作业区或保持安全距离
		10. 是否按规定布置易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库与相邻建筑物的距离；是否规定配置消防设施
	围堰工程	11. 土石围堰堰顶及护坡是否满足安全度汛要求
	深基坑（槽）	12. 边坡开挖或支护是否符合设计要求
	高边坡	13. 是否按规定进行边坡稳定检测；是否开展坡顶坡面清理；交叉作业是否配备防护措施

类别	检查项目	重点检查内容
在建工程	起重吊装与运输	14. 是否存在使用未经检验或检验不合格的起重设备
		15. 起重臂、钢丝绳、重物等与架空输电线路间是否超过允许最小距离
	脚手架	16. 脚手架是否进行专门设计或专项方案
		17. 吊篮是否完成检测和验收；是否有独立安全绳
	模板工程	18. 是否按规范或方案要求安装或拆除沉箱、胸墙、闸墙等处的模板（包括翻模、爬（滑）模、移动模架等）
	爆破作业	19. 是否设置警戒区或按规定进行警戒，爆破器材库房是否进行专门设计；是否完成验收后投入使用
	危险物品	20. 油库、爆破器材库等易燃易爆危险品库房是否专门设计；是否存在未验收或验收不合格投入使用
		21. 易燃、可燃液体的贮罐区、堆场与建筑物的防火间距是否符合规范的规定
	拆除工程	22. 是否有专项拆除设计施工方案；是否对施工作业人员进行安全技术交底
	消防安全	23. 加工区、生活区、办公区等防火或临时用电是否按规范实施
		24. 重点消防部位是否规定设置消防设施和配备消防器材
	有限空间作业	25. 通风不足、检测不合格作业，在贮存易燃易爆的液体、气体、车辆容器等的空间内从事焊接作业，人工挖槽、开孔边坡稳定是否满足要求
	安全防护	26. 建筑（构）物洞口、临边、交叉作业是否配备防护设施；防护体刚度、强度是否符合要求

类别	检查项目	重点检查内容
山洪 灾害	自动监测站点	①自动监测站点损坏或功能不正常 ②自动监测站点存在奇异值现象 ③前置机工作是否正常 ④自动监测站点在线率是否达到 90%
	县级监测预警平台	⑤县级到上级网络是否畅通 ⑥平台硬件是否正常运行 ⑦平台软件是否正常运行 ⑧平台能否正常查询水雨情信息 ⑨平台能否正常发布预警信息 ⑩平台软件是否设置并及时更新责任人、预警指标 ⑪ 是否配备备用电源或配备后已损坏 ⑫ 平台网络通信费用是否及时缴纳
	信息共享	⑬ 县域内水文气象监测站点信息是否实现共享
	预警信息发布渠道	⑭ 县级有无其他预警信息发布渠道
	工作人员操作	⑮ 工作人员是否熟练查询雨水情 ⑯ 工作人员能否熟练发布预警信息
	运维管理	⑰ 是否落实专人负责运维管理
	预警信息发布记录	⑱ 某场强降雨过程，监测雨水情超过预设的预警指标时，县级平台是否及时发送预警 ⑲ 预警信息能否传达到预警平台内置的相关责任人 ⑳ 是否依托基础电信企业向社会公众发布预警信息

类别	检查项目	重点检查内容
淤地坝	地方人民政府	1. 是否纳入地方防汛责任体系，是否落实县级行政责任人
		2. 是否明确淤地坝管理责任主体
		3. 是否落实维修经费或巡查人员报酬
	水行政主管部门	4. 是否落实技术责任人
		5. 是否公示“三个责任人”
		6. 是否组织开展培训或技术指导
		7. 县级是否开展监督检查
		8. 省、市级是否进行督促指导检查
	管理责任主体	9. 是否落实行政责任人
		10. 是否落实巡查责任人
		11. 是否开展汛前安全隐患排查
		12. 是否建立淤地坝日常管护、安全运用管理等制度
	行政责任人	13. 是否了解岗位职责和辖区淤地坝基本情况
		14. 下游影响范围内有人的淤地坝是否组织开展应急避险演练
		15. 是否落实“一坝一人”
	巡查责任人	16. 是否熟悉巡查工作要求、放水设施操作规定，是否履行岗位职责
	技术责任人	17. 是否掌握淤地坝基本情况、运行状况和安全隐患
		18. 是否对行政、巡查责任人进行技术指导

类别	检查项目	重点检查内容
淤地坝	防汛预案	19. 是否编制防汛预案/是否编制在建工程应急度汛方案
		20. 应急避险方案缺乏针对性和可操作性
		21. 防汛预案是否审批
	运行管理	22. 存在违规蓄水现象
		23. 人为破坏或侵占, 保护范围内违规作业威胁坝体, 改变功能或已占用的是否履行相关手续
	坝体工程	24. 存在威胁坝体安全的异常渗流、贯通性裂缝、管涌等现象
		25. 存在较大的裂缝、冲沟、坑洞、滑坡、塌陷、流土等
		26. 坡面排水设施损坏是否能正常排水
	放水建筑物	27. 放水建筑物是否正常运行
		28. 存在局部损毁、坍塌、断裂、淤堵、掩埋或基部淘刷等
		29. 卧管孔塞缺失
	溢洪建筑物	30. 泄洪建筑物是否能运行
		31. 存在较大的变形、裂缝、凹陷、隆起等
		32. 存在滑塌或冲刷坝体
	其他	33. 上坝道路是否满足应急抢险需要
		34. 道路是否能通往放水设施
		35. 是否按要求设置公示牌

附件 3

自治区气象局汛前检查项目及整改情况表

序号	检查分类	检查项目	存在问题	整改要求	备注
1	责任落实情况	汛期气象服务领导小组是否组建，气象灾害应急预案制修订情况，汛期气象服务值班值守制度情况			
2	气象观测、信息网络、预报预警和预警信息发布情况	观测设备与信息网络安全稳定运行			
3		预报预警系统安全稳定运行，重大天气过程预报服务情况			
4		预警信息发布系统运行情况，预警信息发布覆盖责任人情况			
5	人工影响天气工作	是否有本地本级政府批复的 2021 年人影作业计划，各级人影指挥部是否与下级人民政府签订安全生产责任状			

附件 4

自治区住建厅汛前检查清单

1. 排水防涝工作机制建设
2. 巡查和设施维护
3. 应急预案健全及应急演练情况
4. 易涝区段整治
5. 雨水排口、井盖、闸门、排涝泵站、污水处理厂（站）等设施设备管理维护情况
6. 下凹式立交桥、地下空间、地铁、棚户区、地下车库、城市低洼地带等易涝区域的汛期值守、现场管控责任落实情况
7. 易涝积水区域周边带电设施安全检查
8. 城市各类基础设施位于地下的备用电源安全核查
9. 立交桥下、地下通道、地铁（呼和浩特-交通部门）等易涝区段的监控设备、警示标识
10. 医院、供水、通信等重点地区汛期防护情况，工地、停车场应急防护情况